



**185.20CPEF-R** Pince demi-ronde becs longs à retenue de chute - FLUO**Description :**

- Système de retenue de chute intégré aux taillants: le fil ne tombe pas après la coupe et préserve ainsi l'espace de travail des FOD.
- L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 3 mètres.
- Becs fins, finement striés, équipés d'un serre-tube.
- Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm<sup>2</sup>).
- 185 : Becs droits.
- Gains ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
- Ressort de rappel amovible.
- Présentation : chromée.

<b>B [mm]:</b>	18
<b>C [mm]:</b>	75
<b>d [mm]:</b>	75
<b>d1 [mm]:</b>	2,9
<b>d3 [mm]:</b>	192
<b>E [mm]:</b>	3,6
<b>E1 [mm]:</b>	9
<b>L [mm]:</b>	200
<b>[g]:</b>	192

**185.20CPEF-R** Pince demi-ronde becs longs à retenue de chute - FLUO**Description :**

- Système de retenue de chute intégré aux taillants: le fil ne tombe pas après la coupe et préserve ainsi l'espace de travail des FOD.
- L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 3 mètres.
- Becs fins, finement striés, équipés d'un serre-tube.
- Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm<sup>2</sup>).
- 185 : Becs droits.
- Gaiques ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
- Ressort de rappel amovible.
- Présentation : chromée.

<b>B [mm]:</b>	18
<b>C [mm]:</b>	75
<b>d [mm]:</b>	75
<b>d1 [mm]:</b>	2,9
<b>d3 [mm]:</b>	192
<b>E [mm]:</b>	3,6
<b>E1 [mm]:</b>	9
<b>L [mm]:</b>	200
<b>[g]:</b>	192

